Angebot Kartonverschließmaschine



www.tbs-pack.de

Unsere Artikelnr. Bezeichnung

KPM-105SDR

Automatische Kartonverschlußmaschine 105 SDR

Unsere Kartonverschlussmaschine 105SDR bietet die ideale Lösung beim Verkleben der unteren und oberen Klappen von Versandkartons (U-Verschluss). Der Transport erfolgt über automatische Tranportbänder. Unsere Kartonverschließmaschine agiert mittels pneumatischer Pack- und Zentriervorrichtung, dadurch können die unterschiedlichsten Kartonformate wechselmäßig durch die jeweilige Bedienperson zugeführt werden, ohne das ein manuelles Einstellen erforderlich ist.

- · Robuste, langlebige Bauweise durch Stahlrahmen-Konstruktion
- · Seitliches Förderband von 50 mm Höhe
- · Standard-Laufrichtung: rechts/links
- automatische Seiten- und Höhenanpassung (pneumatisch)
- Transportgeschwindigkeit ca. 20 m/Minute
- Für Selbstklebebänder bis 50mm Breite
- · Elektroanlage mit manuellem Stromschalter
- Not-Aus Schalter nach VDE Normen
- Produktion nach ISO 9001
- · Maschine mit CE-Kennzeichen

Technische Spezifikationen:

- Maschinengröße [mm]: 1860 x 1030 x 1550 (LxBxH)
- Kartongewicht: max 60 kg
- Kartonlänge: min 120 mm / max ∞ mm
- Breite: min 120 mm / max 600 mm
- Kartonhöhe: min 120 mm / max 600 mm
- Rollenbahnhöhe: 680 880 mm
- Klebebandbreite: 50 mm
- Rollenaußendurchmesser: 415mm max.
- Gewicht: ca. 195 kg
- Packleistung [Kartons/Minute] bis zu ca. 20 Stück / Minute
- Pneumatikanschluss: 6 barMaximal Leistung: 450 W
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50Hz
- Gewährleistung ausgelegt für 1-Schichtbetrieb
- Farbe: Rot-Grau



Abbildung inkl. Sicherheitsschutzabdeckung

^{*} Die Ausbringungsmenge pro Stunde sind Mittelwerte, abhängig von Maschinenklebeband, Stärke, Produktabmessung sowie Maschinenhandling

^{*} Alle Angebote beruhen auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter www.tbs-pack.de

Angebot Kartonverschließmaschine



Optionen:

Klebekopfvorrichtung-Set für Klebebänder bis 75mm Breite: Sicherheitsschutzabdeckung links/ rechts (Safety Guard):

Selbstverständlich bieten wir Ihnen neben einer lagermäßigen Ersatzteilhaltung auf Wunsch auch eine kostengünstige Maschineneinweisung und Inbetriebnahme an, sowie Wartung und Instandsetzung Ihrer Maschinen die wir entweder in unseren angeschlossenen Werkstätten oder direkt bei Ihnen vor Ort ausführen. Bitte kontaktieren Sie hierzu und zu allen weiteren Fragen unseren Vertrieb. Sie erhalten nach dem Kauf 12 Monate Gewährleistung auf alle elektronischen Bauteile! Die bei Elektrogeräten genannten Preise erhalten keine Entsorgungskosten gemäß ElektroG.

Wir empfehlen Ihnen unsere passenden Maschinenklebeband-Typ:

Artikelnummer:	Ausführung	Farbe
MKBPPK50b	Naturkautschuk	braun
MKBPPA50t	Acrylat	transparent
MKBPP50t-990HotMelt	HOTMelt	transparent



tbs-pack GmbH Vorgebirgstraße 59 D – 50677 Köln Telefon: 0221/168 00 60 0

Telefax: 0221/168 00 60 21 E-mail: info@tbs-pack.de Internet: www.tbs-pack.de