


PRODUKTKATALOG

Automatische Sleeve-Labelautomaten & Schrumpftunnel



SLA-Serie

SST-Serie

Maschinenserie: SLA-150B/ 250

Automatische Sleeve-Labelmaschine



Maschineninformationen:

- inklusive einer Formschulter
- geeignet für runde, quadratische, flache, gewölbte, kelchförmige Flaschen
- alle Oberflächen mit direktem Produktkontakt aus Edelstahl
- einstellbares Schweißsystem
- Zentriereinheit für stabilere Führung der Sleeves
- Fotozellensystem zur Flaschenerkennung
- stabile Produktzuführung für gleichmäßigeren Flaschentransport

**Geschwindigkeit:
Bis 250 Stück/Min**



Produktbeispiele:



Die SLA-Serie von tbs-pack ist eine automatische Sleeve-Labelmaschine, die für verschiedene Flaschen einsetzbar ist und beispielsweise runde, quadratische, flache, gewölbte und kelchförmige Glas und Plastik Flaschen labeln kann. Außerdem ist sie für verschiedene Bereiche wie z.B. den Lebensmittelbereich einsetzbar. Unser Sleeve-Labelautomat ist wasserdicht und rostbeständig gefertigt und verfügt daher über eine lange Lebensdauer.

Modell	SLA-150B	SLA-250
Netzteil:	1,5 kW	3,0 kW
Anschlussspannung:	380 / 220 V	400 V
Verpackungsgeschwindigkeit:	Bis zu 150 Stück/Min	Bis zu 250 Stück/Min
Min. Durchmesser:	28 mm	28 mm
Max. Durchmesser:	125 mm	125 mm
Min. Sleeve-Länge:	30 mm*	30 mm*
Max. Sleeve-Länge:	250 mm*	250 mm*
Sleeve-Stärke:	0.03 – 0.13 mm	0.03 – 0.13 mm

Maschinenserie: SST

Sleeveschrumpftunnel



Geschwindigkeit:
Bis zu 30 Meter/ Minute

Technische Details:

- Elektronische Einstellung von Temperatur und Förderbandgeschwindigkeit
- Energiesparende Solid-State-Relais-Steuerung (SSR)
- Edelstahlkonstruktion für Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte
- Arbeitshöhe einstellbar durch höhenverstellbares Förderband
- Schrumpftunnelbetrieb mit Heißluftgebläse oder Dampf (optional)

Produktbeispiele:



Modell:	SST-1040	SST-2530
Tunnelhaube (L x B x H):	1000 x 400 x 100 mm	1200 x 250 x 300 mm
Maximale Produkthöhe:	50 - 400 mm*	50 - 250 mm*
Maximaler Produktdurchmesser:	Ø bis 100 mm	Ø bis 200 mm
Förderbandgeschwindigkeit:	30 m / Minute*	30 m / Minute*
Anschlussspannung:	230 V	400 V / 3 Phasen
Maximale Anschlussleistung:	3,5 kW	9,0 kW

Maschinenserie: SST

Automatischer Sleeve-Dampftunnel



Produktbeispiele:



Optionales Zubehör:



Dampfgenerator

Maschineninformationen:

- wasserdicht
- gleichmäßige Dampfverteilung durch Niederdruck-Dampftrommel
- höhenverstellbare Dampfrohr
- einstellbare Dampfleistung
- optional kombinierbar mit Förderband und Sleeve-Labelautomat



Unsere Sleeve-Dampftunnel der SST-1500 und SST-2500 Serie sind äußerst bedienungs- und wartungsfreundlich, wasserdicht und einfach zu reinigen. Sie sind für das effiziente Schrumpfen von Ganzkörper-Schrumpfbändern auf nahezu jedem Behältertyp mit beinahe jedem Schrumpffolienmaterial anwendbar. Das Gehäuse des Tunnels sowie die Wassersammelplatte zum Sammeln von Kondenswasser bestehen aus rostfreiem 304 Edelstahl.

Modell:	SST-1500	SST-2500
Tunnellänge:	1500 mm	2500 mm
Dampfrohre:	6 Rohre in 2 Abschnitten	6 Rohre in 3 Abschnitten
Max. Tunnelhöhe:	400 mm	400 mm
Max. Tunnelbreite:	120 mm*	120 mm
Anschlussspannung:	220 V, 3 Phasen	220 V, 3 Phasen
Maschinengewicht:	205 kg	455 kg
Dampfverbrauch:	21 kg/Std	27 kg/Std

Über tbs-pack GmbH

Mit jahrzehntelanger Erfahrung gehören unsere **familiengeführten Herstellerunternehmen** zu den Pionieren der Verpackungsindustrie - wir leben Innovation - und Fortschritt. Wir bieten, einzigartig am Markt, in unserer Firmengruppe Systemlösungen für den ganzheitlichen Verpackungsprozess, inklusive der passenden Verbrauchsmaterialien. Bei uns bekommen Sie Verpackungsmaschinen und Folien - **Alles aus einer Hand, ohne Zwischenhandel.**

Beginnend mit der Fertigstellung des Kundenproduktes, in unseren End-of-Line Verpackungsmaschinen (Schlauchbeutelmaschinen, Doypack Abfüllanlagen, Schrumpfanlagen) **bis hin zum Versand der fertigen Palette zum Endkunden** (Fördertechnik, Kartonverschließer, Umreifer, Stretchwickler).

Unsere Firmenphilosophie beinhaltet den Kernansatz, **unsere Kunden** in den langatmigen Einkaufsauswahlprozessen für die unterschiedlichen Verpackungsbereiche **zu entlasten**, ohne auf mehrere Lieferanten zurückgreifen zu müssen. Mit dem passenden Verbrauchsmaterial und den dazu passenden Verpackungsmaschinen, die **in unserer Firmengruppe kundenindividuell hergestellt** werden, ermöglichen wir es, Einkaufsbudgets zu bündeln und Prozessberatungssynergien aus unserem weltweiten Kundennetzwerk an Sie weiterzugeben.

The logo for TBS PACK, featuring the letters 'TBS' in white on a red rectangular background, followed by 'PACK' in black on a white rectangular background, all enclosed in a thin red border.

Bei weiteren Fragen zu unseren Verpackungsmaschinen und Services, kontaktieren Sie uns gerne unter:

tbs-pack GmbH
Otto-Hahn-Allee 1
50374 Erftstadt

+49 2235-47048-0

info@tbs-pack.de

tbs-pack GmbH – Wir packen einfach alles!

www.tbs-pack.de

*Die Ausbringungsmengen pro Minute sind Mittelwerte, abhängig von Folientyp und -stärke, Produktabmessungen und Maschinenhandling. Es ist nicht möglich alle Maximalabmessungen miteinander zu kombinieren. Technische Änderungen, Leistungswerte behalten wir uns ausschließlich vor.