

- >> POF - Feinschrumpffolien
- >> LDPE - Folien / - Beutel
- >> OPP - / CPP - Folien / Sleeves

- >> Haubenschrupfmaschinen
- >> Winkelschweißer / Packautomaten
- >> Schrumpftunnel / Sonderbau

- >> Paletten - / Stretchwickler
- >> Kartonverschließmaschinen
- >> Umreifungsmaschinen



Halbautomatische Umreifungsmaschine

(URM-205 | URM-206 | URM-303 | URM-306))



Abbildung ähnlich

- >> POF - Feinschrumpffolien
- >> LDPE - Folien / - Beutel
- >> OPP - / CPP - Folien / Sleeves

- >> Haubenschrupfmaschinen
- >> Winkelschweißer / Packautomaten
- >> Schrumpftunnel / Sonderbau

- >> Paletten - / Stretchwickler
- >> Kartonverschließmaschinen
- >> Umreifungsmaschinen

Umreifungsmaschine

Umreifen & Bündeln – schnell & sicher

Die **hochleistungsstarke** URM-Serie (halb - oder vollautomatisch) von tbs-pack zeichnet sich besonders durch die **bedienerfreundliche** und robuste Bauweise aus. Der Umreifungsprozess kann je nach Modell wahlweise **manuell** (Taster und Fußtaster) oder vollautomatisch (per Sensor) ausgelöst werden. Selbstverständlich lassen sich unsere URM-Systeme in neue und bestehende Fördersysteme integrieren. Kundenspezifische Rahmengrößen sind auf Anfrage möglich.

Einsatzbereiche: Ideal zum Sichern oder Bündeln von Kartonverpackungen, Zeitschriften, Boxen, Stangenmaterial, Papierverarbeitung etc.

- Integrierter Bandspeicher, automatische Bedienung
- Bedienerfreundlicher Arbeitsablauf
- Hohe Durchsatzleistung durch Mikroprozessorsteuerung
- Einstellbare Bandspannung (manuell / elektronisch)
- Schnelles Bandwechselsystem (manuell / elektronisch)
- Höhenverstellbare Standfüße auf Rollen
- Geräuscharme Verschlusseinheit



Technische Details:

| Modell | URM-205 | URM-206 | URM-303 | URM-306 |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Bandbreite: | 5-15,5mm | 5-15,5mm | 5-15,5 mm | 5-15,5 mm |
| Elektr. Stromanschluss: | 100/110/220/230/240V 50 Hz/60Hz, 1-Phase | 100/110/220/230/240V 50 Hz/60Hz, 1-Phase | 100/110/220/230/240V 50 Hz/60Hz, 1-Phase | 100/110/220/230/240V 50 Hz/60Hz, 1-Phase |
| Stromverbrauch: | 0,20 kW | 0,40 kW | 0,15 kW | 0,40 kW |
| Maschinengewicht: | 63 kg | 100 kg | 50 kg | 110 kg |
| Maschinengröße: | 780mm x 550mm x 750mm | 895mm x 565mm x 740mm | 780mm x 550mm x 750mm | 895mm x 565mm x 740mm |
| Bandspannung: | 2-55 kg | 5-55 kg | 2-55 kg | 5-65 kg |

- >> POF - Feinschrumpffolien
- >> LDPE - Folien / - Beutel
- >> OPP - / CPP - Folien / Sleeves

- >> Haubenschrumpfmachines
- >> Winkelschweißer / Packautomaten
- >> Schrumpftunnel / Sonderbau

- >> Paletten - / Stretchwickler
- >> Kartonverschließmaschinen
- >> Umreifungsmachines

Unser Service:

Selbstverständlich bieten wir Ihnen neben einer lagermäßigen Ersatzteilhaltung auf Wunsch auch eine kostengünstige Maschineneinweisung und Inbetriebnahme an, sowie Wartung und Instandsetzung Ihrer Maschinen die wir entweder in unseren angeschlossenen Werkstätten oder direkt bei Ihnen vor Ort ausführen. Bitte kontaktieren Sie hierzu und zu allen weiteren Fragen unseren Vertrieb. Sie erhalten 12 Monate Gewährleistung nach Auslieferung auf alle elektronischen Bauteile, Verschleißteile ausgenommen! Die bei Elektrogeräten genannten Preise erhalten keine Entsorgungskosten gemäß ElektroG.



*Die Ausbringungsmengen pro Minute sind Mittelwerte, abhängig von Folientyp und –stärke, Produktabmessungen und Maschinenhandling.
 ** Es ist nicht möglich alle Maximalabmessungen miteinander zu kombinieren.